




Инструкция по сборке каркаса.

! Сборку каркаса необходимо производить на ровной горизонтальной поверхности.

Рисунки

Комплект поставки:

↑ ↑ Шаг 1. Собрать несущую часть каркаса. Для этого необходимо при помощи шпильки (7) М10х265 произвести соединение опорных дуг (1) с несущими (2). См.рис.А. Перед затяжкой шпилек необходимо приподнять дуги несущие.



А

↑ ↑ Шаг 2. Установить на опоры (3) несущие части каркаса, собранные из дуг опорных (1) и несущих (2), и притянуть их при помощи шпильки (7) М10х265. См.рис.Б. При фиксации брусов, центральный брус поднять вверх.



Б

↑ Шаг 3. При помощи крюка (5) М10х140 закрепить профиль (13) для фиксации арочных дуг (17) на несущих дугах каркаса (2). См.рис.В




В

↑ ↑ Шаг 4. Вставить в профиль для фиксации арочных дуг (13,14) арочные дуги (17,18) и произвести их соединение при помощи профиля соединительного (12), зафиксировать данное соединение при помощи стопорных винтов. См.рис. В, Г



Г

↑ ↑ Шаг 5. Произвести соединение дуг несущих навеса (19,20) с арочными дугами (17,18) при помощи винта (15) М6L60 и винта стяжки (22) М6L30. Винт стяжку необходимо установить в отверстие несущей дуги шатра. См.рис. Д




Д

↑ Шаг 6. Произвести соединение несущих дуг (20) шатра с профилем для фиксации арочных дуг (13,14) при помощи винта (16) М6L15 и винта стяжки (22) М6L30. См.рис.Е



Е

↑ Шаг 7. Расположить навес на дугах несущих шатра (19,20) зафиксировав его при помощи карманов, имеющихся на внутренней стороне навеса, произвести фиксацию при помощи ленты-контакт («липучки»). Натяжение навеса осуществляется при помощи петель-резинок, которые фиксируются на грибах Рис. Ж, расположенных на крайних дугах (20)



Ж

После сборки конструкции произвести полную затяжку резьбовых соединений.

1. Дуга опорная	- 4	шт.
2. Дуга несущая	- 4	шт.
3. Опоры	- 2	шт.
4. Стопорный винт	- 4	шт.
5. Крюк М10х140	- 4	шт.
6. Гайка М10	- 4	шт.
7. Шпилька М10х260	- 20	шт.
8. Шайба М10Х30	- 44	шт.
9. Цепь L=450	- 4	шт.
10. Карабин №12	- 4	шт.
11. Колпачковая гайка М10	- 44	шт.
12. Профиль соединительный	- 2	шт.
13. Профиль для фиксации арочных дуг (левый)	- 2	шт.
14. Профиль для фиксации арочных дуг (правый)	- 2	шт.
15. Винт М6 L60	- 12	шт.
16. Винт М6 L15 (для крепления 2-х крайних дуг навеса)	- 4	шт.
17. Дуги арочные правые	- 2	шт.
18. Дуги арочные левые	- 2	шт.
19. Дуги несущие навеса (для крепления к арочным дугам)	- 6	шт.
20. Дуги несущие навеса (для крепления на профиль, для фиксации арочных дуг)	- 2	шт.
21. Навес	- 1	шт.
22. Гайка стяжка М6 L30	- 16	шт.



Паспорт и инструкция по сборке и эксплуатации каркаса из дерева «Семейный»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку НАШЕГО изделия!

Перед сборкой, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, изложенной в настоящем паспорте. Надеемся, что у Вас не возникнет проблем при эксплуатации нашего изделия.

Желаем Вам приятного отдыха!

ООО "ЛЕДА"

г.Сухиничи
Калужская область. Россия.
www.ledamebel.ru leda@ledamebel.ru



Юридический адрес:
Россия, 249271, Калужская область,
г. Сухиничи, ул. 2-я Смоленская, д.1
Тел./факс 8(48451) 5-24-79, 5-46-01

1. Назначение изделия:

Каркас предназначен для использования совместно с гамаком «Семейный». Изготовленный ООО "Леда" каркас, можно использовать как внутри помещений, так и на улице. Изготовлен по ГОСТ Р 19917-93.

2. Меры безопасности:

2.1 Материалы, используемые для изготовления каркаса и гамака, во время эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с каркасом не требует особых мер предосторожности.

3. Основные параметры каркаса:

- 3.1 Длина: 5 м.
- 3.2 Ширина: 2 м. 30 см.
- 3.3 Высота: 2 м. 30 см.
- 3.4 Вес: 170 кг.
- 3.5 Макс. нагрузка: 300 кг.
- 3.6 Дата изготовления:

4. Сведения о сертификации и гарантии:

- 4.1 Изделие сертификации не подлежит (письмо ООО "Рус-тест", №1051 от 20.01.2020г., находится у продавца).
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев.
- 4.3 Гарантия сохраняется при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
- 4.4 При самостоятельной сборке гарантия на изделие не распространяется.
- 4.5 Нельзя самовольно вносить изменения в конструкцию каркаса.

5. Эксплуатация и хранение каркаса:

- 5.1 Не рекомендуется устанавливать изделие вблизи отопительных приборов.
- 5.2 Необходимо беречь изделие от механических повреждений, так как ремонт в домашних условиях почти невозможен.
- 5.3 В зимний период необходимо снять навес во избежание поломки дуг крыши из-за накопления снежного покрова на крыше каркаса.

6. Возможно приобретение дополнительных аксессуаров:

- 6.1 Матрац «Семейный»
- 6.2 Подушка цилиндрическая
- 6.3 Подушка квадратная
- 6.4 Москитная сетка
- 6.5 Чехол защитный

